



ACARKON

2024
Product
Catalogue

acarkon.com





**YÜKSEK ÖZVERİ İLE
ÜÇ KUŞAKTIR KALİTENİN**
Zirvesinde

INDEX

DUVAR PROFİLLERİ/WALL PANELS	06
AKUSTİK DUVAR PANELLERİ/ACOUSTIC WALL PANELS	12
MASİF DUVAR PANELLERİ/SOLID WALL PANELS	20
MARKÜTERİ PARKE / MARQUETRY FLOORING	22
DUVAR PROFİLİ / WALL PANEL	26
AKUSTİK DUVAR PANELLERİ / ACOUSTIC WALL PANELS	32
SELİT ŞİLTE VE KAPRON / SELIT MATTRESS AND KAPRON	38
LAMİNAT PARKE / LAMINATE FLOORING	42
PANEL	55
MDF-LAM	60
AKUSTİK DUVAR VE TAVAN PANELLERİ / ACOUSTIC WALL AND CEILING PANELS	62
ÇELİK KAPI / STEEL DOOR	68
AHŞAP İÇ KAPI / WOOD INTERIOR DOOR	70



AHŞABIN ÖZÜNE YOLCULUK

Üç kuşaktır süren bir geleneği temsil ediyoruz, doğa ile insanları bir araya getiren bir yaşam tarzını oluşturuyoruz. Konya'da başlayan bu yolculuk, kalite ve özveriyle ulusal çapta yayılmaya devam ediyor.

Kaliteden ödün vermeden çalışıyor ve sektörün lideri bir konumda olmayı hedefliyoruz. Birçok kategoride aynı kaliteyi hedefliyoruz ve güçlü iş ortakları ile hayallerimize ilerliyoruz. Doğayla buluşturduğumuz yaşam tarzları ile hedef kitemizin mutluluğuna eşlik ediyoruz.

5000 m²'lik fabrikamızda üretim yapıyoruz, 1500 m² showroom bölümümüzde ürünlerimizi sergiliyoruz. Ülke genelinde yayılmış mağaza ağıımız ile sürekli geliştiren ve yenilikler getiriyoruz. Acarkon ailesi olarak, sizi doğa yolculuğumuza davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

JOURNEY TO THE ESSENCE OF WOOD

We represent a tradition that has lasted for three generations, creating a lifestyle that brings nature and people together. This journey, which started in Konya, continues to spread nationally with quality and dedication.

We work without compromising on quality and aim to be the leader of the sector. We aim for the same quality in many categories and move towards our dreams with strong business partners. We accompany the happiness of our target audience with the lifestyles we bring together with nature.

We produce in our 5000 m² factory and exhibit our products in our 1500 m² showroom. We are constantly developing and bringing innovations with our store network spread throughout the country. As Acarkon family, we are happy to invite you to our nature journey.

SEKTÖRDEKİ İLK FRANCHISING YAPISINI KURDUK

Acarkon, 2022 yılında temelini attığı sektörün ilk FRANCHISING yapısı olan "Acarkon Store" modeli ile mağazalaşma ve yayılma sürecine benzersiz bir yaklaşım getirdi. Bu yenilikçi konsept, birçok marka ve ürünün bir arada sunulduğu ve Türkiye genelinde 7 Store mağazası ile geniş bir hedef kitesine hizmet sunuyor.

Acarkon, güçlü FRANCHISING yönetim sistemi ve ülke çapına yayılmış CRM altyapısı ile sektörde rakipsiz bir iş modeli sunmaktadır. Türkiye genelindeki distribütörlükleri ve etkin pazarlama gücü sayesinde Acarkon, mağaza sahiplerine yüksek kârlılık ve sürdürülebilir büyüme fırsatları sağlamaktadır. Acarkon Store, ulusal ve uluslararası pazarlarda liderlik hedefiyle büyümeye devam ediyor.

WE ESTABLISHED THE FIRST FRANCHISING STRUCTURE IN THE SECTOR

Acarkon brought a unique approach to the merchandising and expansion process with the 'Acarkon Store' model, the first FRANCHISING structure of the sector, which was founded in 2022. This innovative concept offers services to a wide target audience with 7 Store stores across Turkey, where many brands and products are offered together.

Acarkon offers an unrivalled business model in the sector with its strong FRANCHISING management system and nationwide CRM infrastructure. Thanks to its distributorships throughout Turkey and effective marketing power, Acarkon provides high profitability and sustainable growth opportunities to store owners. Acarkon Store continues to grow with the goal of leadership in national and international markets.



ACARKON FRANCHISING KONSEPT



SİLVA

TÜRKİYE'DE İLK AKUSTİK PANEL ÜRETİMİ (SİLVA)

Acarkon, yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Silva akustik panel üretimine ve satışına başladı. Bu adım, ürün çeşitliliğimize önemli bir katkı sağlarken aynı zamanda sektörün önde gelen firmalarından biri olarak bilinme imajımızı daha da güçlendirdi.



FIRST ACOUSTIC PANEL PRODUCTION IN TURKEY (SİLVA)

Acarkon, again realising a first in Turkey, started the production and sales of Silva acoustic panels. This step has made a significant contribution to our product diversity, while at the same time further strengthening our image as one of the leading companies in the sector.



TÜRKİYE'DE İLK 20dB SES YALITIMI LEVHALARI

2023 yılında Türkiye'nin ilk 20dB ses yalıtımına sahip levha üreticisi olan SELIT markasının Türkiye satış distribütörlüğünü aldık. Bu sayede, duvar profili konusundaki başarımızı akustik alanlarda da taçlandırmış olduk.

selit.com.tr



FIRST 20dB SOUND INSULATION SHEETS IN TURKEY

In 2023, we became the Turkish sales distributor of SELIT, Turkey's first 20dB sound insulation board manufacturer. In this way, we have crowned our success in wall profile in acoustic areas.

selit.com.tr



SEKTÖRDE İLK ACARKON X KOLLEKSİYON SÜRECİ BAŞLADI

2023 yılının başında başlattığımız Acarkon X projemizde, değerli mimar ve iç mimarlarımızın ürünlerimizle gerçekleştirdikleri muhteşem iş süreçlerini sergileyerek, kullanıcılarımıza farklı konsept ve tasarımları sunmayı amaçladık. Aynı zamanda, bu projenin bir parçası olarak, mimar ve iç mimarlarımızın markamıza olan bağlılığını daha da güçlendirmeyi hedefledik.

FIRST ACARKON X COLLECTION PROCESS STARTED IN THE SECTOR

In our Acarkon X project, which we launched at the beginning of 2023, we aimed to present different concepts and designs to our users by exhibiting the magnificent business processes that our valuable architects and interior architects carry out with our products. At the same time, as part of this project, we aimed to further strengthen the loyalty of our architects and interior architects to our brand.



01

ACR DUVAR PROFİLLERİ
ACR WALL PANEL

Duvar profili, iç mekan tasarımlarında estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren önemli bir unsurdur. Bu rehber, duvar profili modelleri, fiyatları ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgiler sunarak en uygun seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır.

Wall profiles are an essential element in interior design, combining aesthetics and functionality. This guide provides detailed information on wall profile models, prices, and applications, helping you make the best choice.

01

Duvar
Kaplama ve
Dekorasyon
Profilleri

Wall
Cladding and
Decoration
Profiles



NEW
PRODUCT

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık / Thickness / Thickness	18 mm
Genişlik / Width	122,5 mm





Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.

Read for
more Wall
Profiles.



Teknik Çizimler / Technical Drawing



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık / Thickness / Thickness	18 mm
Genişlik / Width	126 mm




Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.

Read for
more Wall
Profiles.






Teknik Çizimler / Technical Drawing





**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıf / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık/Thickness/ Thickness	12 mm
Genişlik/Width	194 mm

**Teknik Çizimler / Technical Drawing**Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.Read for
more Wall
Profiles.**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık/Thickness/ Thickness	18 mm
Genişlik/Width	126 mm

**Teknik Çizimler / Technical Drawing**

01

Duvar
Kaplama ve
Dekorasyon
Profilleri

Wall
Cladding and
Decoration
Profiles



NEW
PRODUCT



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık / Thickness	18 mm
Genişlik / Width	121 mm





Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.

Read for
more Wall
Profiles.



Teknik Çizimler / Technical Drawing



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık / Thickness	18 mm
Genişlik / Width	134 mm






Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.

Read for
more Wall
Profiles.




Teknik Çizimler / Technical Drawing






Teknik Özellikler / Technical Specifications


Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık / Thickness / Thick- ness	8 mm
Genişlik / Width	169 mm



Teknik Çizimler / Technical Drawing

NEW
PRODUCT

Renkler / Colors

111
Teak112
Beyaz / White113
Krem / Cream114
Loren Gri115
Fırtına Gri116
Magna Ahşap117
Sit Ahşap118
Antik Ahşap119
Siyah120
Antrasit121
Angel Blue122
Zara Gri123
Kiremit124
Bluvia125
Ice Latte



02

AKUSTİK DUVAR PROFİLLERİ
ACOUSTIC WALL PROFILES

Silva Outdoor Profil Modelleri, dış mekan tasarım projelerinizde estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor. Dayanıklı ve çeşitli profillerimiz, açık hava alanlarınızı kişiselleştirmenize yardımcı olur. Silva Outdoor profil modellerini keşfedin ve dış mekanlarınıza zarafet katın.

Silva Outdoor Profile Models combine aesthetics and functionality in your outdoor design projects. Our durable and versatile profiles help you personalize your outdoor spaces. Discover Silva Outdoor profile models and add elegance to your exteriors.

02 Akustik Duvar Panelleri | Acoustic Wall Panel



Ölç, Kes, Uygula

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En (cm) Width	Boy (cm) Length	Kalınlık (mm) Thick
60	60	15




Daha fazla Duvar Profili için okutunuz.

Read for more Wall Profiles.



NEW PRODUCT



Ölç, Kes, Uygula

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En (cm) Width	Boy (cm) Length	Kalınlık (mm) Thick
30	30	15




Daha fazla Duvar Profili için okutunuz.

Read for more Wall Profiles.



SİLVA



Ölç, Kes, Uygula

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En (cm) Width	Boy (cm) Length	Kalınlık (mm) Thick
60	60	15



Acoustic
Wall
Panel

Akustik
Duvar
Panelleri

02

Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.

Read for
more Wall
Profiles.



NEW
PRODUCT



Ölç, Kes, Uygula

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En (cm) Width	Boy (cm) Length	Kalınlık (mm) Thick
60	60	15



Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.

Read for
more Wall
Profiles.





SILVA
Akustik Duvar Paneli/ Acoustic Wall Panel

Ölç, Kes, Uygula

Premium	Concept	Dekor	Eco
En / Width (cm)			
60	60	60	60
Boy/Length (cm)			
280	280	280	280
Kalınlık/Thickness (cm)			
22	20	16	15



Daha fazla Duvar Profili için okutunuz.

Read for more Wall Profiles.



SOFT BEYAZ



SOFT SİYAH




SOFT GRİ



NATURAL CEVİZ



SOFT TEAK



SOFT NATURAL MEŞE

SILVA

Acoustic
Wall
Panel

Akustik
Duvar
Panelleri

02





SILVA MOSS NOVA

Doğal bir doku huzurlu bir yaşam. Yosun duvar panelleri stresi %15-20 oranda azaltıyor. *A natural texture for a peaceful life. Moss wall panels reduce stress by 15-20%.*

Ölçü, Kes, Uygula

en/Width (cm) Boy/Length(cm)
60 **280**

en/Width (cm) Boy/Length(cm)
60 **60**



Daha fazla Duvar Profili için okutunuz.

Read for more Wall Profiles.



NEW PRODUCT



SILVA MOSS MIRA

Dondurulmuş yosun duvar panelleri hava kalitesini %40'a kadar iyileştirir. *Frozen moss wall panels can improve air quality by up to 40%.*

Ölçü, Kes, Uygula

en/Width (cm) Boy/Length(cm)
60 **280**

en/Width (cm) Boy/Length(cm)
60 **60**



Daha fazla Duvar Profili için okutunuz.

Read for more Wall Profiles.



MOSSAcoustic
Wall
Panel | Akustik
Duvar
Profilleri

02

**SİLVA MOSS TERRA**

Acarkon'un Yenilikçi ürünleri ile tanışın! Moss serisi ile strese veda edin.
Discover Acarkon's innovative products! Say goodbye to stress with the Moss series.

🔗 | 📏 | 🛠️ Ölç, Kes, Uygula

en/Width (cm)	Boy/Length(cm)
60	280

en/Width (cm)	Boy/Length(cm)
60	60



03

MASIF DUVAR PANELLERİ SOLID WALL PANELS

Yüksek kalite standartlarıyla uzun ömürlü kullanım sunarken, mekânlarınıza şık ve modern bir görünüm kazandırır. İster ev, ister ofis için tercih edin, Masif Duvar Panelleriyle dekorasyonunuzda fark yaratın.

"Offering high-quality standards and long-lasting use, it brings a stylish and modern look to your spaces. Whether you choose it for your home or office, make a difference in your decoration with Solid Wall Panels."

03 Masif
Düvar
Paneli | Solid
Wall
Panels

ACR-3053

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

Ağaç Türü/ Tree Type	Meşe Ceviz/Oak Walnut
Sınıf/Class	CD
Genişlik/Width	18-22 mm

Daha fazla Desen
seçeneği
için okutunuz.More Pattern
options
scan the QR Code.

ACR-3054

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

Ağaç Türü/ Tree Type	Meşe Ceviz/Oak Walnut
Sınıf/Class	CD
Açı/ Angle	45° ile 60° arası
Genişlik/Width	18-22 mm Arası

Daha fazla Desen
seçeneği
için okutunuz.More Pattern
options
scan the QR Code.

ACR-3055

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

Ağaç Türü/ Tree Type	Meşe Ceviz/Oak Walnut
Sınıf/Class	CD
Genişlik/Width	18-22 mm Arası

Daha fazla Desen
seçeneği
için okutunuz.More Pattern
options
scan the QR Code.NEW
PRODUCT



04

MARKÜTERİ PARKE MARQUETRY FLOORING

Marküteri parke koleksiyonumuzu keşfedin ve mekanlarınıza sıcaklık, şıklık ve dayanıklılık katmanın keyfini çıkarın. Kalite ve estetik bir araya geldiğinde, mekanlarınızın atmosferini dönüştürebilirsiniz.

Discover our marquetry parquet collection and enjoy adding warmth, elegance and durability to your spaces. When quality and aesthetics come together, you can transform the atmosphere of your spaces.



PLANK SERİSİ

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Ağaç Türü/ Tree Type	Meşe Ceviz/Oak Walnut
Sınıf	CD
Genişlik/Width	18-22 mm Arası

Daha fazla Desen seçeneği için okutunuz.

More Pattern options scan the QR Code.



MACAR

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Ağaç Türü/ Tree Type	Meşe & Ceviz / Oak & Walnut
Sınıf	CD
Açı	45° ile 60° arası
Genişlik/Width	18-22 mm Arası

Daha fazla Desen seçeneği için okutunuz.

More Pattern options scan the QR Code.



KLASİK

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Ağaç Türü/ Tree Type	Meşe Ceviz/Oak Walnut
Sınıf	CD
Genişlik/Width	18-22 mm Arası

Daha fazla Desen seçeneği için okutunuz.

More Pattern options scan the QR Code.



**BALIK SIRTI****Teknik Özellikler/ Technical Specifications**

Ağaç Türü/ Tree Type	Meşe Ceviz/Oak Walnut
Sınıf	CD
Genişlik/Width	10x60-12x60-17x60 mm

Daha fazla Desen seçeneği için okutunuz.

More Pattern options scan the QR Code.

**MODERN****Teknik Özellikler/ Technical Specifications**

Ağaç Türü/ Tree Type	Meşe & Ceviz / Oak & Walnut
Sınıf	CD
Açı	45° ile 60° arası
Genişlik/Width	18-22 mm Arası

Daha fazla Desen seçeneği için okutunuz.

More Pattern options scan the QR Code.





05

DUVAR PROFİLLERİ WALL PROFILES

Duvar profilleri, iç ve dış mekânlarda duvarların estetik ve fonksiyonel özelliklerini artırmak amacıyla kullanılır. Çeşitli malzemelerden üretilen bu profiller, duvarlara hem koruma sağlar hem de dekoratif bir görünüm kazandırır.

Wall profiles are used to increase the aesthetic and functional properties of walls indoors and outdoors. Produced from various materials, these profiles provide both protection and a decorative appearance to the walls.

05

Duvar Kaplama ve Dekorasyon Profilleri

Wall Cladding and Decoration Profiles



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık / Thickness / Thickness	18 mm
Genişlik / Width	121 mm





Daha fazla Duvar Profili için okutunuz.

Read for more Wall Profiles.



Teknik Çizimler / Technical Drawing



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık / Thickness / Thickness	18 mm
Genişlik / Width	140 mm





Daha fazla Duvar Profili için okutunuz.

Read for more Wall Profiles.



Teknik Çizimler / Technical Drawing



Wall
Cladding and
Decoration
ProfilesDuvar
Kaplama ve
Dekorasyon
Profileri

05





Teknik Özellikler / Technical Specifications

Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık / Thickness	18 mm
Genişlik / Width	158 mm

Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.Read for
more Wall
Profiles.

Teknik Çizimler / Technical Drawing




Teknik Özellikler / Technical Specifications

Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık / Thickness	12 mm
Genişlik / Width	115 mm

Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.Read for
more Wall
Profiles.

Teknik Çizimler / Technical Drawing



05

Duvar
Kaplama ve
Dekorasyon
Profilleri

Wall
Cladding and
Decoration
Profiles



LB-2200

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık/Thickness	18 mm
Genişlik/Width	100 mm





Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.

Read for
more Wall
Profiles.



Teknik Çizimler / Technical Drawing



LB-3786

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık/Thickness	12 mm
Genişlik/Width	195 mm




Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.

Read for
more Wall
Profiles.



Teknik Çizimler / Technical Drawing






Teknik Özellikler / Technical Specifications


Temel Ürün / Core Product	Orta Yoğunluk / Medium Density
Orta Kademe / Middle Level	Dokulu Pvc Zar / Textured Pvc Dice
Fiber Kurulu / Fiber Board	HMR Sınıfı / HMR Class
Uzunluk / Length	2800 mm
Kalınlık / Thickness	18 mm
Genişlik / Width	158 mm



Teknik Çizimler / Technical Drawing



Mix Color

239
Light Walnut246
Wenge257
Silver397
Natural Touch
Oak248
Teak647
Bianco375
Arizona Oak

Soft Touch

723
Soft Touch
Black726
Soft Touch
Storm Gray728
Soft Touch
Rock Gray729
Soft Touch
New Gray734
Soft Touch
White735
Soft Touch
See Green737
Soft Touch
Siena Wood

Supramat Renkler

3010
Pearl Black3011
London Blue3012
Snow White3015
Macaron Green3017
Timeless Gray3019
Sahara Cream3021
Ice Gray3023
Dolphin Gray3027
Forest Green3029
Pacific



06

AKUSTİK DUVAR PANELLERİ ACOUSTIC WALL PANELS

Akustik paneller, iç mekanlarda ses kontrolünü sağlayan ve estetik tasarımıyla dikkat çeken özel ürünlerdir. Akustik konforu artırmak, gürültüyü azaltmak ve iç mekanlarda daha iyi bir ses deneyimi sunmak için mükemmel bir çözümdürler.

Acoustic panels are special products that provide sound control in interior spaces and attract attention with their aesthetic design. They are the perfect solution to increase acoustic comfort, reduce noise and provide a better sound experience indoors.



BRICK


Teknik Özellikler/ Technical Specifications

en	600 mm	600 mm
Boy/Length	600 mm	2400 mm
Kalınlık/Thickness	6 mm & 12 mm	



Daha fazla Duvar Profili için okutunuz.

Read for more Wall Profiles.



GRID

Teknik Özellikler/ Technical Specifications


en	600 mm	600 mm
Boy/Length	600 mm	2400 mm
Kalınlık/Thickness	6 mm & 12 mm	



Daha fazla Duvar Profili için okutunuz.

Read for more Wall Profiles.




Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.Read for
more Wall
Profiles.

GEO

Teknik Özellikler/ Technical Specifications


en	600 mm	600 mm
Boy/Length	600 mm	2400 mm
Kalınlık/Thickness	6 mm & 12 mm	


NEW
PRODUCT

GRILL

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

en	600 mm	600 mm
Boy/Length	600 mm	2800 mm
Kalınlık/Thickness	8 mm & 12 mm	

Daha fazla
Duvar Profili
için okutunuz.Read for
more Wall
Profiles.




GREEK

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

en	600 mm	600 mm
Boy/Length	600 mm	2800 mm
Kalınlık/Thickness	6 mm & 12 mm	

Daha fazla Duvar Profili için okutunuz.

Read for more Wall Profiles.



NEW PRODUCT




SQ

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

en	600 mm
Boy/Length	600 mm
Kalınlık/Thickness	6 mm & 12 mm

Daha fazla Duvar Profili için okutunuz.

Read for more Wall Profiles.







CHEVRONE

Teknik Özellikler / Technical Specifications

en	600 mm x 2
Boy/Length	2800 mm
Kalınlık/Thickness	6 mm & 12 mm



Daha fazla
Duvor Profili
için okutunuz.

Read for
more Wall
Profiles.



20dB ile yaşam alanlarınızın sessizliğini garanti altına alın.

Life with 20dB
the silence of your spaces
guarantee it.





SELITAC® 2.2mm

Düşük montaj yüksekliği için ilk tercih.

SELITAC® 2,2 mm, düşük montaj yükseklikleri için ideal olup, ince yapısına rağmen zemininizi ağır yüklerden ve düşen nesnelere korur. Ayrıca, yaşam konforunu artırmak için darbeyi ve yürüyüş gürültüsünü azaltır.

Yüksek düzeyde basınç dayanımına sahip polistiren köpük - zayıf ses yalıtımına sahip odalar için ideal

- ▶ Yüksek yük taşıma kapasitesi
- ▶ Düşen nesnelere karşı etkin koruma
- ▶ Çok iyi darbe sesi azaltma

Kalınlık/Thickness	2.2 mm
Bişim/Form	1,25 x 12 m
Paket içeriği/Box Content	15 m ²



First choice for low installation height.

SELITAC® 2,2 mm is ideal for low installation heights. Despite its thin structure, it protects your floor from heavy loads and falling objects. Additionally, it reduces impact and footfall noise, enhancing your living comfort.

Polystyrene foam with a high level of compressive strength - ideal for rooms with poor sound insulation

- ▶ High load carrying capacity
- ▶ Effective protection against width/wiath objects
- ▶ Very good impact noise reduction




SELITAC® Aqua Stop 2.2 mm

Düşük kurulum yükseklikleri için entegre buhar bariyeri ile

Yüksek düzeyde basınç dayanımına sahip polistiren köpük - zayıf ses yalıtımına sahip odalar için ideal

- ▶ Yüksek esneklik
- ▶ Yürüme ve darbe gürültüsünün azaltılması
- ▶ Yüksek nem karşı koruma


Kalınlık/Thickness	2.2 mm
Bişim/Form	1,20 x 11,5 m
Paket içeriği/Box Content	15 m ²



With integrated vapor barrier for low installation heights

Polystyrene/Wiath foam with a high level of compressive strength - ideal for rooms with poor sound insulation

- ▶ High flexibility
- ▶ Reduction of walking and impact noise
- ▶ Protection against high humidity



07 Selit Şilte ve Kapron Selit Mattress and Kapron



Sıcak ayaklar için

SELITAC® 5 mm, mükemmel ısı yalıtımı sağlar, sesleri azaltır ve pürüzleri telafi ederek zemininizi korur.

Yüksek düzeyde basınç dayanımına sahip polistiren köpük - soğuk zeminler için ideal

- ▶ Eşitsizliğin optimum telafisi
- ▶ Mükemmel darbe ve yürüme sesi yalıtımı
- ▶ Güvenilir ısı yalıtımı

Kalınlık/Thickness	5 mm
Biçim/Form	0,8x6,25 m
Paket içeriği/Box Content	5 m ²



For warm feet

SELITAC® 5 mm provides excellent thermal insulation, reduces noise and protects your floor by compensating for unevenness.

Polystyrene foam with a high level of compressive strength - ideal for cold floors

- ▶ Optimal compensation of inequality
- ▶ Excellent impact and walking sound insulation
- ▶ Reliable thermal insulation



Evinizi sürdürülebilir hale getirin!

SELITeco® 5 mm alınlık %100 geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir malzemelerle üretilmiştir. Geri dönüşüm ve Mavi Melek ödülü ile çevre dostudur.

Yüksek düzeyde basınç dayanımına sahip polistiren köpük - zayıf ses yalıtımına sahip odalar için ideal

- ▶ %100 geri dönüştürülebilir
- ▶ Sürdürülebilir şekilde paketlenmiş
- ▶ İklim dostu

Kalınlık/Thickness	5 mm
Biçim/Form	1,25 x 12 m
Paket içeriği/Box Content	6 m ²



Make your home sustainable!

SELITeco® 5 mm underlay is made with 100% recyclable and sustainable materials. Recyclable and environmentally friendly with the Blue Angel award.

Polystyrene foam with a high level of compressive strength - ideal for rooms with poor sound insulation

- ▶ 100% recyclable
- ▶ Sustainably packaged
- ▶ Climate friendly





SELIT PRO

Entegre buhar bariyerine sahip yüksek performanslı altlık.

Yüksek performanslı poliolefin köpükten üretilen SELITPRO® Ayrıca artan nemi durduran AquaStop™ yüzeye sahiptir (sd değeri > 100 m).

Yüksek düzeyde basınç dayanımına sahip polistiren köpük - alçak montaj yükseklikleri için ideal

- ▶ Yüksek esneklik
- ▶ Yürüme ve darbe gürültüsünün azaltılması
- ▶ Yerden ısıtmaya uygundur

Kalınlık/Thickness	2 mm
Biçim/Form	1,25 x 12 m
Paket içeriği/Box Content	10 m ²




High performance underlay with integrated vapor barrier.

Made of high-performance polyolefin foam, SELITPRO® also features an AquaStop™ surface that stops rising humidity (sd value > 100 m).

Polystyrene foam with a high level of compressive strength - ideal for low installation heights

- ▶ High flexibility
- ▶ Reduction of walking and impact noise
- ▶ Suitable for underfloor heating







08

LAMİNAT PARKE LAMINATE FLOORING

Ev veya ofislerinizde şıklık ve konfor arayışı içindeyseniz, parke zemin kaplamaları mükemmel bir seçim olabilir. Konya'da popüler olan laminat parke ve diğer parke çeşitleri, geniş kullanım alanları ve estetik çeşitlilikleri ile her zevke hitap eder.

If you are in search of elegance and comfort in your home or office, parquet floor coverings can be an excellent choice. Laminate parquet and other parquet types popular in Konya appeal to every taste with their wide usage areas and aesthetic diversity.



BELLA SERIES

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Dekor/Decor	12 Adet/Pcs
En/Width	193 mm
Boy/Length	1200 mm
Kalınlık/Thickness	8 mm
Paket/Box	2.3160 m ²
Yüzey Dayanımı / Surface Strength	AC3-31: Ev/Home
Kenar/Edge	Derzsiz / Jointless
Kilitleme Sistemi / Locking System	L2C
Yüzey/Surface	Timberland



Daha fazla renk için okutunuz.

Scan for more Colors.



NATURA SELECT

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Dekor/Decor	20 Adet/Pcs
En/Width	191 mm
Boy/Length	1200 mm
Kalınlık/Thickness	8 mm
Paket/Box	1.8336 m ²
Yüzey Dayanımı / Surface Strength	AC4-32: Ev ve Ofis/Home and Office
Kenar/Edge	Derzsiz / Jointless
Kilitleme Sistemi / Locking System	L2C
Yüzey/Surface	Natura



Daha fazla Renk için okutunuz.

Scan for more Colors.



Laminat
Parquet
ModelsLaminat
Parke
Modelleri

08



NATURA LINE

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

Dekor/Decor	12 Adet/Pcs
En/Width	191 mm
Boy/Length	1200 mm
Kalınlık/Thickness	8 mm
Paket/Box	1.8336 m ²
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4-32: Ev ve Ofis/Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/ Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	L2C
Yüzey/Surface	Natura

Daha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.

PRUVA

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

Dekor/Decor	1 Adet
En/Width	188 mm
Boy/Length	1200 mm
Kalınlık/Thickness	8 mm
Paket/Box	1.8048 m ²
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4-32 Ev ve Ofis / Home and Office
Kenar/Edge	Derzsiz / Jointless
Kilitleme Sistemi/ Locking System	L2C
Yüzey/Surface	Natura

Daha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.



EFFECT SERIES

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

Dekor/Decor	14 Adet/Pcs
En/Width	191 mm
Boy/Length	1200 mm
Kalınlık/Thickness	8 mm
Paket/Box	1.8336 m ²
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4-32: Ev ve Ofis/Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	L2C
Yüzey/Surface	Register Emboss



Daha fazla renk için okutunuz.

Scan for more Colors.



ARMONIA SLIM

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

Dekor/Decor	6 Adet/Pcs
En/Width	154,5 mm
Boy/Length	1380 mm
Kalınlık/Thickness	8 mm
Paket/Box	2.1942 m ²
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4-32: Ev ve Ofis/ Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	L2C
Yüzey/Surface	Moorland



Daha fazla Renk için okutunuz.

Scan for more Colors.



Laminat
Parquet
ModelsLaminat
Parke
Modelleri

08



ARMONIA LARGE

Teknik Özellikler/ Technical Specifications


Dekor/Decor	6 Adet/Pcs
En/Width	246 mm
Boy/Length	1380 mm
Kalınlık/Thickness	8 mm
Paket/Box	2.3764 m ²
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4-32: Ev ve Ofis/ Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	L2C
Yüzey/Surface	Moorland

Daha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.

EFFECT PREMIUM

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

Dekor/Decor	14 Adet / Pcs
En/Width	189 mm
Boy/Length	1195 mm
Kalınlık/Thickness	12 mm
Paket/Box	1.3551 m ²
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC5-33: Yoğun Alan/ Intensive Area
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	L2C
Yüzey/Surface	Register Emboss

Daha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.



CONCEPT NEO

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Dekor/Decor	6 Adet / Pcs
En/Width	154.5 mm
Boy/Length	1195 mm
Kalınlık/Thickness	10 mm
Paket/Box	1.477 m ²
Yüzey Dayanımı / Surface Strength	AC4-32: Ev ve Ofis / Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi / Locking System	L2C
Yüzey/Surface	Oiled Oak



Daha fazla renk için okutunuz.

Scan for more Colors.



EFFECT ELEGANCE

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Dekor/Decor	14 Adet / Pcs
En/Width	154,5 mm
Boy/Length	1195 mm
Kalınlık/Thickness	12 mm
Paket/Box	1.1078 m ²
Yüzey Dayanımı / Surface Strength	AC5-33: Yoğun Alan/Intensive Area
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi / Locking System	L2C
Yüzey/Surface	Register Emboss



Daha fazla Renk için okutunuz.

Scan for more Colors.





MOOD

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

Dekor/Decor	6 Adet/Pcs
En/Width	325 mm
Boy/Length	1197 mm
Kalınlık/Thickness	10 mm
Paket/Box	17,5 m ²
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4-32: Ev ve Ofis / Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	L2C
Yüzey/Surface	Mood Surface

Daha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.

DEFNE KOZ SPARK

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

Dekor/Decor	4 Adet / Pcs
En/Width	190 mm
Boy/Length	1200 mm
Kalınlık/Thickness	12 mm
Paket/Box	1.368 m ²
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC5-33: Yoğun Alan/Inten- sive Area
Kenar/Edge	Derzsiz/Jointless
Kilitleme Sistemi/ Locking System	L2C
Yüzey/Surface	Register

Daha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.



Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En/Width	192 mm
Boy/Length	1285 mm
Kalınlık/Thickness	10 mm
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4 32. Ev ve Ofis/ Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	1cllc 2go pure
Yüzey/Surface	Register

Daha fazla renk için okutunuz.

Scan for more Colors.



Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En/Width	192 mm
Boy/Length	1285 mm
Kalınlık/Thickness	10 mm
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4 32. Ev ve Ofis/ Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	1cllc 2go pure
Yüzey/Surface	Register

Daha fazla Renk için okutunuz.

Scan for more Colors.



Lamine
Parquet
ModelsLaminat
Parke
Modelleri


08



VINTAGE NARROW

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En/Width	192 mm
Boy/Length	1285 mm
Kalınlık/Thickness	10 mm
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4 32. Ev ve Ofis/ Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	1cllc 2go pure
Yüzey/Surface	Register

Daha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.

AVANGARD

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En/Width	192 mm
Boy/Length	1285 mm
Kalınlık/Thickness	10 mm
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4 32. Ev ve Ofis/ Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	1cllc 2go pure
Yüzey/Surface	Register

Daha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.



SILVER

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En/Width	192 mm
Boy/Length	1285 mm
Kalınlık/Thickness	10 mm
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4 32. Ev ve Ofis/ Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	1cllc 2go pure
Yüzey/Surface	Register

Daha fazla renk için okutunuz.

Scan for more Colors.



KLASİK

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En/Width	192 mm
Boy/Length	1285 mm
Kalınlık/Thickness	10 mm
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4 32. Ev ve Ofis/ Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	1cllc 2go pure
Yüzey/Surface	Register

Daha fazla Renk için okutunuz.

Scan for more Colors.





MODERN

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En/Width	192 mm
Boy/Length	1285 mm
Kalınlık/Thickness	10 mm
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4 32. Ev ve Ofis/ Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	1cllc 2go pure
Yüzey/Surface	Register

Daha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.

PLATINIUM

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En/Width	192 mm
Boy/Length	1285 mm
Kalınlık/Thickness	10 mm
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4 32. Ev ve Ofis/ Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	1cllc 2go pure
Yüzey/Surface	Register

Daha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.



CHATEAU

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En/Width	192 mm
Boy/Length	1285 mm
Kalınlık/Thickness	10 mm
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4 32. Ev ve Ofis/ Home and Office
Kenar/Edge	Derzli/Jointed
Kilitleme Sistemi/ Locking System	1cllc 2go pure
Yüzey/Surface	Register

Daha fazla
renk için
okutunuz.

Scan
for more
Colors.



LAMINE

Teknik Özellikler/ Technical Specifications

En/Width	192 mm
Boy/Length	1285 mm
Kalınlık/Thickness	10 mm
Yüzey Dayanımı/ Surface Strength	AC4 32. Ev ve Ofis/ Home and Office
Kenar/Edge	Derzli
Kilitleme Sistemi/ Locking System	1cllc 2go pure
Yüzey/Surface	Register

Daha fazla
Renk için
okutunuz.

Scan
for more
Colors.





09

PANEL PANEL

Acarkon Panelleri ile evlerinizde göz alıcı bir parlaklığa ve şıklığa sahip olun.
Have an eye-catching brightness and elegance in your homes with Acarkon Panels.

HIGH GLOSS



Daha fazla renk için okutunuz.

Scan for more Colors.




ÖZELLİKLER/ FEATURES	BİRİM/ UNIT	DEĞER/ VALUE	TEST MODU/ TEST MODE
Yoğunluk/ Density	kg/m ³	7.7-12-16-18 mm: 750± 7% / 22-25-30 mm: 720 ± 7%	En 323
Kalınlık/Thickness Toleransı	10 mm	7.7-12-16-18 mm:± 0,20 mm / 22-25-30 mm: ± 0,30 mm	En 324-1 En 622-1
En ve Boy Toleransı/ Width and Height Tolerance	mm/m	± 2 mm/m, maksimum ± 5 mm	En 324-1 En 622-1
Karelik Toleransı/ Squareness Tolerance	mm/m	2 mm/m	En 324-2 En 622-1
Kenar Düzlüğü Toleransı/ Edge Flatness Tolerance	mm/m	1.5 mm/m	En 324-2 En 622-1
Kalınlıkta Şişme 24 Saat/ Thickness Swelling 24 Hours	%	7.7 mm ≤ 17%, 12 mm ≤ 15%, 16-18 mm ≤ 12%, 22-25-30 mm ≤ 10 %	En 317 En 622-5
Eğilme Dayanımı/ Flexural Strength	N/mm ²	7.7 mm ≥ 23 N/mm ² , 12 mm ≥ 22 N/mm ² , 16-18 mm ≥ 20 N/mm ² , 22-25-30 mm ≥ 18 N/mm ²	En 310 En 622-5
İç Yapışma/ Internal Adhesion	N/mm ²	7.7 mm ≥ 0,65 N/mm ² , 12 mm ≥ 0,60 N/mm ² , 16-18-22-25-30 mm ≥ 0,55 N/mm ²	En 319 2 En 622-5
Formaldehit İçeriği/ Formaldehyde Content	mg/100g	≤ 8 mg/100g	En 120 En 622-1
Nem İçeriği/ Moisture Content	%	4/11%	En 322 En 622-1


2.Grup / Group 2



3.Grup/ Group 3



4.Grup/ Group 4



SOFT
TOUCHDaha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.

ÖZELLİKLER/ FEATURES	BİRİM/ UNIT	DEĞER/ VALUE	TEST MODU/TEST MODE
Yoğunluk/ Density	kg/m ³	7.7-12-16-18 mm: 750± 7% / 22-25-30 mm: 720 ± 7%	En 323
Kalınlık/Thickness Toleransı	10 mm	7.7-12-16-18 mm:± 0,20 mm / 22-25-30 mm: ± 0,30 mm	En 324-1 En 622-1
En ve Boy Toleransı/ Width and Height Tolerance	mm/m	± 2 mm/m, maksimum ± 5 mm	En 324-1 En 622-1
Karelik Toleransı/ Squareness Tolerance	mm/m	2 mm/m	En 324-2 En 622-1
Kenar Düzlüğü Toleransı/ Edge Flatness Tolerance	mm/m	1.5 mm/m	En 324-2 En 622-1
Kalınlıkta Şişme 24 Saat/ Thickness Swelling 24 Hours	%	7.7 mm ≤ 17%, 12 mm ≤ 15%, 16-18 mm ≤ 12%, 22-25-30 mm ≤ 10 %	En 317 En 622-5
Eğilme Dayanımı/ Flexural Strength	N/mm ²	7.7 mm ≥ 23 N/mm ² , 12 mm ≥ 22 N/mm ² , 16-18 mm ≥ 20 N/mm ² , 22-25-30 mm ≥ 18 N/mm ²	En 310 En 622-5
İç Yapışma/ Internal Adhesion	N/mm ²	7.7 mm ≥ 0,65 N/mm ² , 12 mm ≥ 0,60 N/mm ² , 16-18-22-25-30 mm ≥ 0,55 N/mm ²	En 319.2 En 622-5
Formaldehit İçeriği/ Formaldehyde Content	mg/100g	≤ 8 mg/100g	En 120 En 622-1
Nem İçeriği/ Moisture Content	%	4/11%	En 322 En 622-1

Renk Seçenekleri/ Color Options

737 Soft Touch Siena
Ahşap726 Soft Touch
Firtına Gri728 Soft Touch
Kaya Gri729 Soft Touch
Yeni Gri

730 Soft Touch Krem



732 Soft touch Vizor



733 Soft Touch Mocca



723 Soft Touch Siyah

734 Soft Touch
Beyaz735 Soft Touch
Su Yeşili736 Soft Touch
Okyanus Mavi738 Soft Touch
Kiremit

AKRİLİK PANEL



Daha fazla renk için okutunuz.

Scan for more Colors.




ÖZELLİKLER/FETAURES	TEST METODU/TEST METHOD	BİRİM/UNIT	DEĞERLER/VALUES
Kalınlık/Thickness		mm	Bej, Beyaz = 0,7mm / Kırmızı, Mürdüm, Bordo, Siyah, Gri = 0,8mm / Metalik Gri: 1mm Beige, White = 0,7mm / Red, Damson, Bordeaux, Black, Grey = 0,8mm / Metallic Grey: 1mm
Kuru Isı Dayanımı/Dry Heat Resistance	DIN 68861/17	°C	75
Islak Isı Dayanımı/ Wet Heat Resistance	DIN 68861/T8	°C	70
Yüzey Parlaklığı/ Surface Gloss	Din 67 530 (60° Glossmaster)	2 mm/m	>85 GLE
Renk Haslığı Dayanımı (UV Dayanımı) (İç Mekan Uygulamaları İçin)/ Color Fastness Resistance (UV Resistance (For Indoor Applications)	En ISO 4892-2 200 Saat Xenon, Renk Değişimi	1.5 mm/m	DE<1,7
Çizilmezlik/ Scratch resistance	En 438-2	4N	

Leke Tutma Dayanımları (DIN68861 test methoduna göre) / Chemical Resistance DIN 68861

TEST MALZEMESİ/ TEST MATERIAL	BEKLEME SÜRESİ/ WAITING TIME	DERECELENDİRME/ RATING
Asidik Asit/ Acidic Acid	1 Saat/Hour	5
Sıvı Amonyak/ Liquid Ammonia	2 Dakika/Minute	5
Kola İçecekler/ Cola Drinks	16 Saat/Hour	5
Kahve Tozu/ Coffee Powder	16 Saat/Hour	5
Yoğunkaştırılmış Süt/ Condensed Milk	16 Saat/Hour	5
Su/Water	16 Saat/Hour	5
Aseton/ Acetone	10 Saniye/Seconds	2
Zeytin Yağı/ Olive Oil	16 Saat/Hour	5
Yemek Tuzu/ Salt	6 Saat/Hour	5
Temizlik Matzemeleri/ Cleaning Supplies	1 Saat/Hour	5

Çizilmez Akriik Renk Seçenekleri / Anti-Scratch Acrylic Color Options



Akriik Renk Seçenekleri



SUPRAMAT

Daha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.

ÖZELLİKLER/FETAURES	BİRİM/UNIT	DEĞERLER/VALUES	TEST MODU/ TEST MODE
Çizilme Dayanımı/ Scratch Resistance	6 H	H	ISO 15184
Çizilme Dayanımı/ Scratch Resistance	1,5 H	N	ISO 4586-2
Kınlımda Uzunluk/ Length at Break	LONG ≥50	%	ISO RS27-3/According to ISO RS27-3
Leke Direnci/ Stain Resistance	5	-	-
Işık Direnci/ Light Resistance	5	Gri Ölçek/ Gray Scale	Bölüm 5 dışında, B Kullanım Yöntemi (İç Mekan)/ Except for Section 5, Method of Use B (Interior)
Aşınma Direnci/ Abrasion Resistance	4	-	UNI en 438/10
Parlaklık 60°/ Brightness 60°	3	Parlaklık/ Brightness	±1 Parlaklık/ ±1 Brightness
Sıcaklık Dayanımı/ Temperature Resistance	90	°C	-
Mikro Çizilmelere Karşı Yüzey Direncinin Değerlendirilmesi/ Evaluation of Surface Resistance to Micro-Scratches	9	% Değişim/ % Change	TS Cen -TS 16611 Method A
Soğuk Sıvılara Dayanım/ Resistance to Cold Liquids	5	CLASS	En 12720 + A1
Kuru Isıya Karşı Yüzey Dayanıklılığı (70°C)/ Surface Resistance to Dry Heat (70°C)	5	CLASS	En 12722
Islak Sıcaklığa Karşı Yüzey Dayanıklılığı (70°C)	5	CLASS	en 12721

Renk Seçenekleri/Color Options



09 Panel

MDF LAM

Daha fazla renk için okutunuz.

Scan for more Colors.



1.Grup/ Group 1



2.Grup/ Group 2







10

AKUSTİK ÜRÜNLER ACOUSTIC PRODUCTS

Akustik ürünler, iç mekanlarda ses kontrolünü sağlayan ve estetik tasarımıyla dikkat çeken özel ürünlerdir. Akustik konforu artırmak, gürültüyü azaltmak ve iç mekanlarda daha iyi bir ses deneyimi sunmak için mükemmel bir çözümdürler.


Acoustic products are special products that provide sound control in interior spaces and attract attention with their aesthetic design. They are the perfect solution to increase acoustic comfort, reduce noise and provide a better sound experience indoors.

10 Akustik Duvar ve Tavan Panelleri | Acoustics Wall and Ceiling Panels

SENSE KOLEKSİYONU



REBORN




Daha fazla renk için okutunuz.

Scan for more Colors.



SPARKLE KOLEKSİYONU



MAKE UP KOLEKSİYONU



Acoustics
Wall and
Ceiling PanelsAkustik
Duvar ve
Tavan Panelleri

10

DECO SOUND
KOLEKSİYONU

PLATIVITY KOLEKSİYONU




FLATLINE

Daha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.

TILES KOLEKSİYONU

Daha fazla renk için okutunuz.

Scan for more Colors.



FELTRA KOLEKSİYONU



NEWGLOW KOLEKSİYONU

Daha fazla
Renk için
okutunuz.

Scan
for more
Colors.





11

ÇELİK KAPI
STEEL DOOR

Çevre ile uyumlu yaşam anlayışının, öneminin arttığı günümüzde; her cebe uygun, güvenli, sağlıklı ve doğal kapılar ile Acarkon yanınızda.

ÇELİK
KAPILAR STEEL
DOORSDaha fazla
Renk için
okutunuz.Scan
for more
Colors.

WOODEN



QUARTZ



ELIT



PRESTIGE



GLASS



PIERRE



UV



HG



GOLD



SILVER



KLASİK



MONOBLOK



YANGIN



12

AHŞAP İÇ KAPI WOOD INTERIOR DOOR

Evleriniz için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli iç kapılarımızı keşfedin. Her zevke ve tarza uygun geniş bir iç kapı koleksiyonu ile evinizin iç mekanlarını özelleştirin. Şimdi evinizi kişiselleştirmenin tam zamanı.




SECRETO
Sürgülü/Sliding



MANSIO
Sürgülü/Sliding



MANSIO
Menteşeli/Hinged





ADEN SERİSİ
Menteşeli/ Hinged



KLEON
Menteşeli/ Hinged



SECRETO
Menteşeli/ Hinged



ADEN SERİSİ
Sürgülü/ sliding



KLEON
Sürgülü/ sliding



NATURA
Menteşeli/ Hinged

ACR

ACARKON **X**

SILVA

SELIT
Enjoy your flooring

ACARKON
NEXT

ACARKON
GO

ACARKON
RUN

ACARKON
UP

ACARKON STORE

oneway360.com

✉ bilgi@acarkon.com

☎ 0850 346 02 26

Merkez : Horozluhan Mah. Hotamış Sok. No:49 Selçuklu/KONYA
Fabrika : Horozluhan Mah. Gümüşlü Sok. No:11 Selçuklu/KONYA

f @ y i n
acarkon

